



Find out
MORE

Assemble me.

Build one
of the Seven Wonders
of the Ancient World!



Mechanical models

Lighthouse of Alexandria Александрійський маяк

FRA Phare d'Alexandrie **DEU** Leuchtturm von Alexandria

SPA Faro de Alejandría **ITA** Faro di Alessandria

JPN アレクサンドリアの大灯台

CHI 亚历山大港灯塔 **POR** Farol de Alexandria

POL Latarnia morska w Aleksandrii **KOR** 알렉산드리아의 등대

Assembly instructions Інструкція зі складання

FRA Notice d'assemblage. **DEU** Aufbauanleitung.

SPA Instrucciones de montaje. **ITA** Istruzioni di montaggio.

JPN 組み立て説明書 **CHI** 装配说明书 **POR** Instruções de montagem.

POL Instrukcja montażu. **KOR** 조립 설명서.

ENG

Assembly instructions:
Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

CHI

装配说明
将模型部件按插图示，从胶合板取下。小心不要损坏件。如果取下时候有难度，请用小刀小心的切割连接点。这个产品不需要胶水粘接。如果安装转轴的时候有难度，请用普通的蜡加以润滑。所有的转动部分也需要打蜡润滑。

UKR

Інструкція зі складання:
Витягніть з дошки позначені на схемі деталі. Намагайтеся їх не зламати. Якщо деталь не виймається, надсічіть перемички ножем. Конструкція збирається без клею. У разі виникнення труднощів з протягуванням вісі в отвір, потріть деталь об звичайну свічку. Також можна змастити свічкою всі деталі механізму, що рухаються, щоб зменшити тертя при обертанні.

POR

Instruções de montagem:
Remova as peças do modelo da placa de suporte conforme ilustrado abaixo com cuidado para não quebrá-las. Se uma peça não puder ser removida facilmente, corte-a cuidadosamente com uma faca. Este modelo foi feito para ser montado de forma prática, sem precisar usar cola. Se você tiver dificuldade em instalar os eixos, tente passar um pouco de cera, como por exemplo, a de uma vela comum. Todas as peças móveis também podem ser enceradas durante a montagem para reduzir o atrito ao operar o modelo.

FRA

Notice d'assemblage:
Faites sortir de la planche les pièces comme indiquées sur le schéma. Tâchez de ne pas les casser. Si la pièce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est à assembler sans colle. Si il est difficile d'introduire l'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable l'axe ou les pièces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pièces de frottement mobiles du mécanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

POL

Instrukcja montażu:
Delikatnie wyciągaj z desek wskazane w schemacie detale, starając się nie pociąć elementów. Jeśli detal nie poddaje się, podetnij wiązadła nożem. Konstrukcje składa się bez kleju. Jeśli napotkasz trudności z instalacją drewnianej osi w otwór, potrzyj na początku oś lub detale o woskową świecę. Dla lepszego poślizgu polecano smarowanie ruchomych części mechanizmu zwykłą świecą podczas montażu.

DEU

Aufbauanleitung:
Bitte die in der Zeichnung angegebenen Teile aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen lässt, schneiden Sie die Stege mit dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammengebaut. Lässt sich eine Achse nur schwer in eine Öffnung einführen, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Für besseres Gleiten schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

KOR

조립 설명:
부품이 손상되지 않도록 주의하여 보드에서 떼어냅니다. 만약 부품이 잘 떨어지지 않으면 연결 부분을 칼로 절단 한 후 떼어내면 쉽게 떼어 낼 수 있습니다. 본 제품은 접착제가 없이 조립이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만약 축이 잘 끼워지지 않는 경우 양초를 축에 바른 후 끼워 보세요. 모든 구동 부위는 제품 구동 시 원활한 작동이 가능하도록 조립 과정에서 윤활제(양초)를 발라 주세요.

SPA

Instrucciones de montaje:
Saque de la tabla las piezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca, haga una incisión. La construcción va sin pegamento. Si tiene dificultades con la instalación del eje de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizamiento, lubrique durante el montaje las piezas móviles del mecanismo con una vela común.

ITA

Istruzioni di montaggio:
Estrarre dal telaio i particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un particolare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme viene realizzato senza colla. In caso di difficoltà nell'inserimento di un perno in legno, è necessario sfregare il perno o il particolare con un po' di cera. Per uno scorrimento migliore incerare le parti mobili del meccanismo durante l'assemblaggio.

JPN

組み立て説明書:
部品に傷をつけないよう注意しながらボードから外してください。部品が外れにくい場合は連結部分をカッターで切ってから外すと外しやすいです。本製品は、接着剤がなくても組み立てができるように設計されています。もしアックスル(駆動部)が、歯車の動きがにぶい場合は、口ウソクをアックスルに塗ってください。全ての駆動部分は製品を動かす時、滑らかに動くように潤滑剤である口ウソクを塗りながら組み立てます。

ENG Warning! **UKR** Увага! **FRA** Attention! **DEU** Achtung! **SPA** Precaución! **ITA** Attenzione! **JPN** 注意! **CHI** 注意! **POR** Atenção! **POL** Uwaga! **KOR** 주의!



ENG Do not use a lighted candle! **UKR** Не підпалювати!
FRA Ne pas brûler! **DEU** Nicht anzünden!
SPA ¡No encender! **ITA** Non dare fuoco!
JPN 火のついた口ウソクの使用はお止めください。
CHI 请勿点燃，请勿靠近火源！
POR Não use uma vela acesa!
POL Nie podpalać! **KOR** 불이 붙은 초를 이용하지 마세요!

ENG Customer support **UKR** Служба підтримки **FRA** Service client **DEU** Kundendienst
SPA Servicio al cliente **ITA** Servizio di supporto **JPN** お客様窓口 **CHI** 客户支持
POR Atendimento ao cliente **POL** Wsparcie klienta **KOR** 고객센터


customerservice@ugearsmodels.com




ENG Pay attention. Check position of the part. **UKR** Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. **FRA** Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. **DEU** Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. **SPA** Atención. Compruebe la situación del elemento. **ITA** Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. **JPN** 方向及び位置に注意して組み立ててください。 **CHI** 注意! 检查部件方向和位置 **POR** Preste atenção. **POL** Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. **KOR** 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요.



ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). **UKR** Змастіть деталь звичайною свічкою (потріть об свічку). **FRA** Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). **DEU** Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. **SPA** Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). **ITA** Incerare il componente (Sfregare con la cera). **JPN** された部分に潤滑剤としてろうソクを塗ってください。 **CHI** 用普通蜡烛涂抹润滑部件 **POR** Encere a peça com uma vela comum (esfregue com uma vela). **POL** Przesmaruj zwykłą świecą. **KOR** 표시된 부분에 윤활을 위해 초를 칠해 주세요.



ENG Spare parts.
UKR Запасні деталі.
FRA Pièces de rechange.
DEU Ersatzteile.
SPA Piezas de repuesto.
ITA Pezzi di ricambio.
JPN 予備部品。
CHI 备用件。
POR Peças de reposição.
POL Części zamienne.
KOR 여유 부품입니다.





ENG This is not a structural component; it is a tool for measurement and assembly.

UKR Це не деталь конструкції, а допоміжний інструмент для складання або вимірювання відстаней.

FRA Cette pièce ne fait pas partie de la construction mais constitue un outil annexe pour l'assemblage ou la mesure des distances. **DEU** Es ist kein Teil der Konstruktion, sondern ein Hilfselement für den Zusammenbau oder für das Messen der Abstände. **SPA** No es una pieza de la construcción sino un instrumento auxiliar para montar o para medir distancias. **ITA** Non è un componente del modello, ma un'attrezzatura aggiuntiva per il montaggio o il rilievo delle quote. **JPN** この部品は完成時の部品ではなく、組み立てをサポートしたり測定する道具です。 **CHI** 这不是装配零件，是一种测量及安装辅助工具。 **POR** Este não é um componente estrutural, é uma ferramenta para medição e montagem. **POL** To nie

detal konstrukcji, a pomocnicze narzędzie dla montażu i wymiaru odległości. **KOR** 이 부품은 조립을 위한 부품이 아니고 조립을 돕거나 측정을 위한 도구입니다.



ENG Clean the burrs on the parts using the universal "Helper" (H) instrument. **UKR** Очистіть задирки на деталях за допомогою універсального інструменту «Helper» (H). **FRA** Nettoyez les bavures sur les pièces à l'aide de l'outil universel « Helper » (H). **DEU** Entfernen Sie die Grate an den Teilen mit dem "Helper" Universalwerkzeug (H). **SPA** Limpie las rebabas de las piezas utilizando la herramienta universal "Helper" (H). **ITA** Pulisci le bavature residue sui pezzi utilizzando l'utensile universale "Helper" (H). **JPN** 万能器具「ヘルパー」(H)を使って、部品のバリを掃除する。 **CHI** 用通用的“帮手”(H)仪器清理零件上的毛刺。 **POR** Limpar as rebabas das peças com o instrumento universal "Helper" (H). **POL** Oczyść zadziory na częściach za pomocą uniwersalnego narzędzia "Helper" (H). **KOR** 유니버설 헬퍼 (H)를 사용하여 불순물을 제거하세요.

ENG Before starting the assembly, it is necessary to check the functionality of all components (connection board (a), LED (b), battery pack (c)).

Connect all components according to the diagram in the image (1).

There are two pairs of connectors on the board for wire connection (red '+' and black '-');

- The connector opposite the USB-C port (d) is intended for connecting wires from the battery pack.
- The connector opposite the switch (e) is intended for connecting the LED.


To connect wires to the connectors (2) (properly fixed wires should hold securely and not fall out of the connector):

- Press and hold the button (f).
- Insert the wire into the hole until it stops (g).
- Release the button (f).

To check the LEDs after connecting all elements, follow these steps (3) (if all elements are correctly connected in the diagram and functional, the LED should light up):

- Connect the board via the USB-C connector using a cable* and switch the toggle switch to the «ON» position (after checking, switch the toggle switch to «OFF» and disconnect the cable from the USB-C connector).
- Insert batteries* into the battery pack and switch the toggle switch to the «ON» position (after checking, switch the toggle switch to «OFF» and disconnect the cable from the USB-C connector).

* ENG Not included in the kit



UKR

Перед початком збірки необхідно перевірити справність усіх компонентів (плата підключення **(a)**, світлодіоди **(b)**, батарейний блок **(c)**).

З'єднайте всі компоненти згідно зображеної схеми (1).

На платі є дві пари роз'ємів для підключення дротів (червоний дріт «+», чорний «-»):

- Роз'єм навпроти USB-C **(d)**: для підключення дротів від батарейного блоку.
- Роз'єм навпроти перемикача **(e)**: для підключення світлодіода.

Підключення дротів до роз'ємів (2) (правильно зафіксований дріт повинен добре триматись і не випадати з роз'єму):

- Натисніть і тримайте кнопку **(f)**.
- Вставте дріт в отвір до упору **(g)**.
- Відпустіть кнопку **(f)**.

Для перевірки світлодіодів після з'єднання всіх елементів виконайте наступні кроки (3) (при вірному підключенні всіх елементів в схемі та їх справності світлодіоди мають світитися):

- Підключіть плату через роз'єм USB-C кабелем* і переведіть перемикач в положення «ON» (після перевірки, перевести перемикач в положення «OFF» та від'єднайте кабель від роз'єму USB-C).
- Вставте батарейки* в батарейний блок і переведіть перемикач в положення «ON» (після перевірки, перевести перемикач в положення «OFF» та від'єднайте кабель від роз'єму USB-C).

* До набору не входить

FRA

Avant de commencer l'assemblage, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement de tous les composants (panneau de connexion **(a)**, LED **(b)**, batterie **(c)**).

Reliez tous les composants en fonction du schéma (1).

Le panneau possède deux paires de connecteurs pour branchement des fils (rouge «+» et noir «-») :

- Le connecteur à l'opposé du port USB C **(d)** est destiné au branchement des fils du bloc-batterie.
- Le connecteur opposé à l'interrupteur **(e)** est destiné au branchement de la LED.

Pour relier les fils aux connecteurs (2) (des fils correctement sécurisés doivent tenir correctement et ne pas sortir du connecteur) :

- Appuyez et maintenez le bouton **(f)**.
- Insérez le fil dans le perçage jusqu'au bout **(g)**.

Pour vérifier les LED après branchement de tous les éléments, suivez ces étapes (3) (si tous les éléments sont branchés correctement comme sur le schéma et fonctionnels, la LED doit s'allumer) :

- Connectez le panneau avec le connecteur USB C à l'aide d'un câble* et positionnez l'interrupteur sur «ON» (après vérification, positionnez l'interrupteur sur «OFF» et débranchez le câble du connecteur USB C).
- Insérez les piles* dans le bloc-batterie et positionnez l'interrupteur sur «ON» (après vérification, positionnez l'interrupteur sur «OFF» et débranchez le câble du connecteur USB C).

*Non inclus dans le kit

DEU

Vor Beginn des Zusammenbaus, müssen alle Komponenten auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden (Anschlussplatine **(a)**, LED **(b)** und Batterie-Pack **(c)**).

Schließen Sie alle Komponenten gemäß dem Diagramm in Abbildung (1) an.

An der Platine gibt es zwei Paar Anschlüsse für Kabelverbindung (rot «+» und schwarz «-»):

- Der Anschluss gegenüber dem USB-C-Port **(d)** ist für den Anschluss von Kabeln des Batterie-Packs vorgesehen.
- Der Anschluss gegenüber dem Schalter **(e)** ist für den Anschluss der LED vorgesehen.

Anschließen der Kabel an die Anschlüsse (2) (korrekt angebrachte Kabel müssen sicher halten und dürfen sich nicht vom Anschluss lösen):

- Den Knopf **(f)** betätigen und gedrückt halten.
- Das Kabel bis zum Anschlag in die Öffnung schieben **(g)**.
- Den Knopf **(f)** loslassen.

Um die Funktion der LEDs nach dem Anschluss aller Elemente zu prüfen, folgen Sie bitte diesen Schritten (3) (wenn die Elemente funktionsfähig und korrekt gem. Diagramm angeschlossen sind, müssen die LED aufleuchten):

- Die Platine über den USB-C-Stecker mithilfe eines Kabels* anschließen und den Kippschalter auf «ON» stellen (nach Abschluss der Prüfung, den Kippschalter wieder auf «OFF» stellen und das Kabel aus dem USB-C-Stecker ziehen).
- Batterien* in den Batterie-Pack einsetzen und den Kippschalter auf «ON» stellen (nach Abschluss der Prüfung, den Kippschalter wieder auf «OFF» stellen und das Kabel aus dem USB-C-Stecker ziehen).

* Nicht im Bausatz enthalten.

SPA

Antes de empezar con el montaje, debe verificar el funcionamiento de todos los componentes (la placa de conexiones **(a)**, el LED **(b)**, el pack de pilas **(c)**).

Conecte todos los componentes conforme al diagrama de la ilustración (1).

Hay dos pares de conectores para la conexión de cables en la placa (rojo «+» y negro «-»):

- El conector enfrente del puerto USB-C **(d)** es para conectar cables del pack de pilas.
- El conector enfrente del interruptor **(e)** es para la conexión del LED.

Conexión de cables a los conectores (2) (los cables correctamente conectados deben mantenerse fijos en la abertura sin caerse del conector):

- Pulsar y mantener pulsado el botón **(f)**.
- Insertar el cable en la abertura hasta que haga tope **(g)**.
- Soltar el botón **(f)**.

Una vez conectados todos los elementos, siga los siguientes pasos (3) para verificar los LEDs (si todos los elementos funcionan y están correctamente conectados según el diagrama, el LED debería encenderse):

- Conectar la placa por el puerto USB-C mediante un cable* y colocar el conmutador en su posición «ON» (después de la verificación, volver a poner el conmutador en «OFF» y desconectar el cable del conector USB-C).
- Insertar pilas* en el pack de pilas y colocar el conmutador en su posición «ON» (después de la verificación, volver a poner el conmutador en «OFF» y desconectar el cable del conector USB-C).

*No incluidos en el kit de montaje.

ITA

Prima di iniziare il montaggio, è necessario verificare la funzionalità di tutti i componenti (scheda di connessione **(a)**, LED **(b)**, pacco batteria**(c)**).

Collegare tutti i componenti secondo lo schema illustrato nell'immagine (1).

Sulla scheda si trovano due coppie di connettori per il collegamento dei fili (rosso «+» e nero «-»):

- Il connettore di fronte alla porta USB-C **(d)** è dedicato al collegamento dei fili del pacco batteria.
- Il connettore di fronte all'interruttore **(e)** è dedicato al collegamento del LED.

Per collegare i fili ai connettori (2) (i fili devono essere fissati correttamente e non devono staccarsi dal connettore):


- Tenere premuto il pulsante **(f)**.
- Inserire il filo nel foro fino all'arresto **(g)**.
- Rilasciare il pulsante **(f)**.

Per verificare i LED dopo aver collegato tutti gli elementi, seguire questi passaggi (3) (se tutti gli elementi sono collegati correttamente come da schema e sono funzionanti, il LED dovrebbe accendersi):

- Collegare la scheda tramite il connettore USB-C con un cavo* e portare l'interruttore a levetta in posizione «ON» (dopo la verifica, riportare l'interruttore a levetta in posizione «OFF» e scollegare il cavo dal connettore USB-C).
- Inserire le batterie* nel pacco batterie e portare l'interruttore a levetta in posizione «ON» (dopo la verifica, riportare l'interruttore a levetta in posizione «OFF» e scollegare il cavo dal connettore USB-C).


*Non incluso nel kit

JPN 組み立てを始める前に、すべての部品（接続ボード（a）、LED（b）、バッテリーパック（c））の機能を確認してください。	CHI 在开始组装之前，有必要检查所有组件（连接板（a）、LED（b）、电池组（c））的功能。	POR Antes de iniciar a montagem, é necessário verificar a funcionalidade de todos os componentes (placa de ligação (a), LED (b), bateria (c)).	POL Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić działanie wszystkich komponentów (płytką połączeniową (a), dioda LED (b), akumulator (c)).	KOR 조립을 시작하기 전에 모든 구성품(연결 보드(a), LED(b), 배터리 팩(c))의 기능을 확인할 필요가 있습니다.
画像（1）の図に従って、すべての部品を接続します。	根据图（1）中的图表连接所有组件。	Ligar todos os componentes de acordo com o esquema da imagem (1).	Podłączyć wszystkie komponenty zgodnie ze schematem na ilustracji (1).	이미지(1)의 다이어그램에 따라 모든 구성 요소를 연결합니다.
接続ボードにはワイヤ接続用の2組のコネクタがあります（赤い '+' と黒い '-' ）： - USB Type-Cポート（d）の反対側のコネクタは、バッテリーパックとのワイヤ接続用です。 -スイッチ（e）の反対側のコネクタは、LEDの接続用です。	板上有两对连接器用于接线（红色“+”和黑色“-”）： -USB-C端口（d）对面的连接器用于连接电池组的电线。 -开关（e）对面的连接器用于连接LED。	Existem dois pares de conectores na placa para ligação dos fios (<i>vermelho «+» e preto «-»</i>): - O conetor oposto à porta USB-C (d) destina-se a ligar os fios do conjunto de bateria. - O conetor oposto ao interruptor (e) destina-se a ligar o LED.	Na płycie znajdują się dwie pary złączy do podłączenia przewodów (<i>czerwony «+» i czarny «-»</i>): - Złącze naprzeciwko portu USB-C (d) jest przeznaczone do podłączania przewodów z akumulatora. - Złącze naprzeciwko przełącznika (e) jest przeznaczone do podłączenia diody LED.	선 연결을 위해 보드에 두 쌍의 커넥터(빨간색 '+'와 검은색 '-')가 있습니다: -USB-C 포트(d)의 반대편 커넥터는 배터리 팩으로부터 와이어를 연결하기 위한 쓰임. - 스위치 반대쪽 커넥터(e)는 LED를 연결하기 위한 쓰임.
コネクタ（2）にワイヤを接続する時は（ワイヤがコネクタから外れないようにしっかりと固定してください）： - ボタン（f）を押し続けます。 - ワイヤを差し込み口に挿入し、奥まで押し込みます（g）。 - ボタン（f）を離します。	将电线连接到连接器（2）（正确固定的电线应牢固固定，不会从连接器中脱落）： -按住按钮（f）。 -将电线插入孔中，直到其停止（g）。 -松开按钮（f）。	Para ligar os fios aos conectores (2) (<i>os fios corretamente fixados devem ficar bem fixos e não devem soltar-se do conetor</i>): - Premir e manter premido o botão (f). - Introduzir o fio no orifício até este parar (g). - Soltar o botão (f).	Podłączyć przewody do złączy (2) (<i>prawidłowo zamocowane przewody powinny trzymać się pewnie i nie wypadać ze złącza</i>): - Naciśnij i przytrzymaj przycisk (f). - Włóż przewód do otworu, aż się zatrzyma (g). - Zwolnij przycisk (f).	커넥터(2)에 와이어를 연결하려면(적절하게 고정된 와이어가 단단히 고정되어 커넥터에서 빠지지 않아야 합니다): - 버튼(f)을 길게 누릅니다. - 와이어가 멈출 때까지 구멍에 삽입합니다(g). - 버튼을 푸십시오(f).
すべての部品を接続した後に、LEDを確認するには、以下の手順（3）に従ってください（図にある通りにすべての部品が正しく接続され、動作していれば、LEDが点灯するはずです）： - ケーブル*をUSB-Cコネクタに差し込みボードを接続し、トグルスイッチを 'ON' に切り替えます（確認後、トグルスイッチを 'OFF' に切り替え、USB-Cコネクタからケーブルを取り外します）。 - バッテリー*をバッテリーパックに挿入し、トグルスイッチを 'ON' に切り替えます（確認後、トグルスイッチを 'OFF' に切り替え、USB-Cコネクタからケーブルを取り外します）。	要在连接所有元件后检查LED，请执行以下步骤（3）（如果所有元件在图中正确连接并正常工作，则LED应亮起）： -使用电缆*通过USB-C连接器连接板，并将拨动开关切换到“ON”位置（检查后，将拨动开关转换到“OFF”，然后断开电缆与USB-C连接器的连接）。 -将电池*插入电池组，并将拨动开关切换到“ON”位置（检查后，将拨动开关转换到“OFF”位置，然后断开电缆与USB-C连接器的连接）。	Para verificar os LEDs depois de ligar todos os elementos, seguir estes passos (3) (<i>se todos os elementos estiverem corretamente ligados no esquema e funcionais, o LED deve acender-se</i>): - Ligar a placa através do conetor USB-C com um cabo* e colocar o interruptor basculante na posição «ON» (depois de verificar, colocar o interruptor basculante na posição «OFF» e desligar o cabo do conetor USB-C). - Inserir as pilhas* no conjunto de pilhas e colocar o interruptor basculante na posição «ON» (depois de verificar, colocar o interruptor basculante na posição «OFF» e desligar o cabo do conetor USB-C).	Aby sprawdzić diody LED po podłączeniu wszystkich elementów, wykonaj następujące kroki (3) (<i>jeśli wszystkie elementy są prawidłowo podłączone na schemacie i działają, dioda LED powinna się zaświecić</i>): - Podłączyć płytkę przez złącze USB-C za pomocą kabla* i przełączyć przełącznik dwustabilny do pozycji «ON» (po sprawdzeniu przełączyć przełącznik dwustabilny do pozycji «OFF» i odłączyć kabel od złącza USB-C). - Włożyć baterie* do zestawu baterii i przełączyć przełącznik do pozycji «ON» (po sprawdzeniu przełączyć przełącznik do pozycji «OFF» i odłączyć kabel od złącza USB-C).	모든 요소를 연결한 후 LED를 확인하려면 다음 (3) 단계를 따르십시오(모든 요소가 다이어그램에 올바르게 연결되어 있고 작동 중인 경우 LED가 켜집니다): - 케이블*을 사용하여 USB-C 커넥터를 통해 보드를 연결하고 토글 스위치를 'ON' 위치로 전환합니다(확인 후 토글 스위치를 'OFF'로 전환하고 USB-C 커넥터에서 케이블을 분리합니다). - 배터리 팩에 배터리*를 넣고 토글 스위치를 'ON' 위치로 전환합니다(확인 후 토글 스위치를 'OFF'로 전환하고 USB-C 커넥터에서 케이블을 분리합니다).
*キットには含まれません	*不包含在组件中	*Não incluído no kit	*Nie wchodzi w skład zestawu	*키트에 포함되지 않음




ENG Pay attention. Check position of the part. **UKR** Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. **FRA** Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. **DEU** Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. **SPA** Atención. Compruebe la situación del elemento. **ITA** Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. **JPN** 方向及び位置に注意して組み立て下さい。 **CHI** 注意! 检查部件方向和位置 **POR** Preste atenção. Confira a localização do elemento. **POL** Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. **KOR** 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요.


1





2



3




a3





1

a2









2








a1






8


①









3




4




E






1




2


1




A




3




4






5




6







1




2




3




4




5




g1







1




2




3





1




2




3




4



5












6












2


18






Mechanical models







4




5




6



g7



Mechanical models




①


②

③


1



2





3



g8

x3




④


1

g8


g7




2




x3




180°




3





4






5




6




7




8




9




G




1




2




3



4





5




h1

x4




3




4


1




2




3




4




5




5




6




2




7




8




9



10




h2




1

plexiglas




UGEARS
Mechanical models

2




27

3





5


h2




4






5







6






7







OR



ENG	Troubleshooting
Problem	Possible cause and elimination
LED is not lighting up	1. Incorrectly connected LED - connect the LED according to the diagram. 2. Incorrectly connected battery pack - connect the battery pack according to the diagram. 3. Faulty LED or battery pack - contact customer support.
If the tips did not help or you have another problem, please contact customer service. customerservice@ugearsmodels.com	

UKR	Усунення несправностей
Проблема	Можлива причина та усунення
Світлодіод не світиться	1. Не вірно підключений світлодіод – підключити світлодіод згідно схеми 2. Не вірно підключений батарейний блок –підключити батарейний блок згідно схеми 3. Бракований світлодіод або батарейний блок – зверніться в службу підтримки
Якщо поради не допомогли або ви маєте іншу проблему, будь ласка, зверніться до служби підтримки. customerservice@ugearsmodels.com	

FRA	Dépannage
Problème	Cause possible et élimination
La LED ne s'allume pas	1. LED incorrectement branchée. Branchez la LED selon le schéma. 2. Bloc-batterie incorrectement branché. Branchez le bloc-batterie selon le schéma. 3. LED ou bloc-batterie défectueux. Contactez le service client.
Si les conseils ne vous ont pas aidé ou si vous rencontrez un autre problème, veuillez contacter le service client. customerservice@ugearsmodels.com	

DEU	Fehlerbehebung
Problem	Mögliche Ursache und Fehlerbehebung
Die LED leuchtet nicht	1. LED nicht korrekt angeschlossen - schließen Sie die LED gemäß dem Diagramm an. 2. Batterie-Pack nicht korrekt angeschlossen - schließen Sie den Batterie-Pack gemäß dem Diagramm an. 3. Defekt an LED oder Batterie-Pack - Setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.
Wenn die Tipps nicht geholfen haben oder Sie ein anderes Problem haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. customerservice@ugearsmodels.com	

SPA	Resolución de problemas
Problema	Posible causa y solución
El LED no se enciende.	1. Conexión incorrecta del LED - conecte el LED conforme al diagrama. 2. Conexión incorrecta del pack de pilas - conecte el pack de pilas conforme al diagrama. 3. LED o pack de pilas defectuoso - contacte con el Servicio al Cliente.
Si los consejos no le ayudaron o si tiene otro problema, comuníquese con el servicio al cliente. customerservice@ugearsmodels.com	

ITA	Risoluzione dei problemi
Problema	Possibile causa e risoluzione
Il LED non si illumina	1. LED collegato in modo errato - collegare il LED secondo lo schema. 2. Pacco batteria collegato in modo errato - collegare il pacco batteria secondo lo schema. 3. LED o pacco batteria difettosi - contattare l'assistenza clienti.
Se i suggerimenti non hanno aiutato o hai un altro problema, contatta il servizio clienti. customerservice@ugearsmodels.com	

JPN	トラブルシューティング
問題	考えられる原因と解決法
LEDが点灯していません	1. LEDが誤って接続されています - 図に従ってLEDを接続してください。 2. バッテリーパックが誤って接続されています - 図に従ってバッテリーパックを接続してください。 3. LEDあるいはバッテリーパックが故障しています - カスタマーサポートまでお問い合わせください。
ヒントが役に立たなかった場合、または別の問題が発生した場合は、カスタマー サービスにお問い合わせください customerservice@ugearsmodels.com。	

CHI	故障排除
问题	可能的原因和解决方法
LED不亮	1.LED连接不正确-根据图示连接LED。 2. 电池组连接不正确-根据图示连接电池组。 3.LED或电池组故障-请联系客户支持。
如果提示没有帮助或者您有其他问题，请聯繫客戶服務。 customerservice@ugearsmodels.com	

POR	Resolução de problemas
Problema	Possíveis causas e eliminação
O LED não está a acender	1. LED ligado incorretamente - ligar o LED de acordo com o esquema. 2. Conjunto de bateria ligada incorretamente - ligar o conjunto de bateria de acordo com o esquema. 3. LED ou conjunto de bateria com defeito - contacte o apoio ao cliente.
Se as dicas não ajudarem ou você tiver outro problema, entre em contato com o atendimento ao cliente. customerservice@ugearsmodels.com	

POL	Rozwiązywanie problemów
Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Dioda LED nie świeci się	1. Nieprawidłowo podłączona dioda LED - podłącz diodę LED zgodnie ze schematem. 2. Nieprawidłowo podłączony akumulator - podłącz akumulator zgodnie ze schematem. 3. Uszkodzona dioda LED lub akumulator - skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Jeśli wskazówki nie pomogły lub masz inny problem, skontaktuj się z obsługą klienta. customerservice@ugearsmodels.com	

KOR	문제 해결
문제	원인 및 해결책
LED가 켜지지 않습니다	1. LED가 잘못 연결됨 - 그림에 따라 LED를 연결합니다. 2. 잘못 연결된 배터리 팩 - 다이어그램에 따라 배터리 팩을 연결한다. 3. LED 또는 배터리 팩 결함 - 고객 지원부에 문의하십시오.
팁이 도움이 되지 않거나 다른 문제가 있는 경우 고객 서비스에 문의하십시오. customerservice@ugearsmodels.com	



UGEARS

Mechanical models

ENG Thanks for following along on this journey with us.

UKR Дякуємо, що ви пройшли цей шлях з нами.

FRA Merci denous avoir accompagnés tout au long de ces étapes.

DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind.

SPA Gracias por haber recorrido el camino con nosotros.

ITA Grazie per aver fatto uesto percorso con noi.

JPN UGEARSをご利用いただきありがとうございます

CHI 感谢您参与有趣的模型配装过程。

POR Obrigado por seguir nesta jornada conosco.

POL Dziękujemy, że razem z nami pokonałeś tę drogę!

KOR UGEARS 와 함께해 주셔서 감사합니다.

ugearsmodels.com

ENG Customer support **UKR** Служба підтримки

FRA Service client **DEU** Kundendienst

SPA Servicio al cliente **ITA** Servizio di supporto

JPN お客様窓口 **CHI** 客户支持 **POR** Atendimento ao cliente

POL Wsparcie klienta **KOR** 고객센터

customerservice@ugearsmodels.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr